

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 1 od 23

Trgovačko ime:	SPLENDID MINI SPREJ VANILLA				
Šifra proizvoda:	188479; 188482	Datum izdanja:	02.12.2021.	Izdanje broj:	3

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE I PODACI O TVRTKI / PODUZEĆU		
1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda		
	Trgovačko ime:	SPLENDID MINI SPREJ VANILLA
	Kemijsko ime:	-
	Kataloški broj:	-
	UFI broj:	T03J-608W-Y00H-6GGH
	Oblik:	Aerosol
1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju		
	Uporaba:	Osvježivač zraka u aerosolu
	Namjene koje se ne preporučuju:	-
	Razlog za nekorištenje:	-
1.3.1. Podaci o proizvođaču		
	Naziv tvrtke:	TOMIL s.r.o.
	Adresa:	Gen. Svatoně 149, 56601 Vysoké Mýto, Češka
	Telefon:	+420 465 503 230
	Faks:	-
	e-mail odgovorne osobe:	info@tomil.cz
	Nacionalni kontakt:	-
1.3.2. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list		
	Naziv tvrtke:	Spar Hrvatska d.o.o.
	Adresa:	Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb, Hrvatska
	Telefon:	+385 1 2796 807
	Faks:	+385 1 2410 975
	e-mail odgovorne osobe:	sanja.jozepovic@spar.hr
	Nacionalni kontakt:	-
1.4. Broj telefona za izvanredna stanja		
	Broj telefona službe za izvanredna stanja:	112
	Broj telefona za medicinske informacije:	01-23-48-342
	Ostali podaci:	-

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI	
2.1.	Razvrstavanje tvari ili smjese

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 2 od 23

Trgovačko ime:	SPLENDID MINI SPREJ VANILLA				
Šifra proizvoda:	188479; 188482	Datum izdanja:	02.12.2021.	Izdanje broj:	3

2.1.1.	Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)	
	Razred (klasa) opasnosti i kod kategorije:	Oznaka upozorenja*:
	Aerosol 1	H222, H229
	Nadraž. koža 2	H315
	Derm. senz. 1B	H317
	Nadraž. oka 2	H319
2.1.2.	Dodatne obavijesti	
	-	
*Puni tekst H i EUH oznaka dan je u Odjeljku 16.		
2.2.	Elementi označivanja	
	Identifikacija proizvoda:	SPLENDID MINI SPREJ VANILLA
	Identifikacijski broj:	-
	Broj autorizacije:	-
	Piktogrami:	
	Oznaka opasnosti:	OPASNOST
	Oznake upozorenja:	H222 Vrlo lako zapaljivi aerosol. H229 Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije. H315 Nadražuje kožu. H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
	Oznake obavijesti:	P102 Čuvati izvan dohvata djece. P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. P211 Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. P251 Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe. P410 + P412 Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122°F. P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima.
	Dodatni podaci o opasnostima:	Sadrži: 4-terc-butilcikloheksil acetat; 3,7-dimetiloktan-3-ol; (R)-p-menta-1,8-dien (Limonene); 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on; piperonal; linalol (Linalool); reakcijska smjesa benzenpropanala, 4-etil- α,α -dimetil- i 3-(2-etilfenil)-2,2-dimetilpropanala; 1,3,4,6,7,8a-heksahidro-1,1,5,5-tetrametil-2H-2,4a-metanonaftalen-8(5H)-on
2.3.	Ostale opasnosti	
	-	

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 3 od 23

Trgovačko ime:	SPLENDID MINI SPREJ VANILLA				
Šifra proizvoda:	188479; 188482	Datum izdanja:	02.12.2021.	Izdanje broj:	3

ODJELJAK 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJCIMA				
CAS/ EC/ Indeksni broj	Broj registracije po REACH-u	% mase ili raspon	Ime	Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)
75-28-5 / 200-857-2 / 601-004-00-0	-	40 - 50	Izobutan ^{1,2}	Stlač. plin; H280 Zap. plin 1; H220
74-98-6 / 200-827-9 / 601-003-00-5	-	40 - 50	Propan ²	Stlač. plin; H280 Zap. plin 1; H220
32210-23-4 / 250-954-9 / -	01-2119976286-24	0,5 - 1,2	4-terc-butilcikloheksil acetat	Derm. senz. 1B; H317 ATE (oralno) = 3323 mg/kg ATE (dermalno) = 4680 mg/kg
78-69-3 / 201-133-9 / -	01-2119454788-21	0,1 - 0,6	3,7-dimetiloktan-3-ol	Nadraž. koža 2; H315 Derm. senz. 1B; H317 Nadraž. oka 2; H319 ATE (oralno) = 8270 mg/kg
5989-27-5 / 227-813-5 / 601-096-0-2	-	0,1 - 0,3	(R)-p-menta-1,8-dien	Zap. tek. 3; H226 Aspir. toks. 1; H304 Nadraž. koža 2; H315 Derm. senz. 1B; H317 Ak. toks. vod. okol. 1; H400 (M = 1) Kron. toks. vod. okol. 3; H412
- / 915-730-3 / -	01-2119489989-04	0,02 - 0,15	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on	Nadraž. koža 2; H315 Derm. senz. 1B H317 Kron. toks. vod. okol. 1; H410 (M = 1)
120-57-0 / 204-409-7 / -	01-2119983608-21	0,01 - 0,15	Piperonal	Derm. senz. 1B; H317 ATE (oralno) = 2700 mg/kg
78-70-6 / 201-134-4 / 603-235-00-2	01-2119474016-42	0,01 - 0,15	Linalol	Nadraž. koža 2; H315 Derm. senz. 1B; H317 Nadraž. oka 2; H319 ATE (oralno) = 2790 mg/kg ATE (dermalno) = 5610 mg/kg

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 4 od 23

Trgovačko ime:	SPLENDID MINI SPREJ VANILLA				
Šifra proizvoda:	188479; 188482	Datum izdanja:	02.12.2021.	Izdanje broj:	3

- / 916-329-6 / -	01-2120758796-34	0,01 - 0,03	Reakcijska smjesa benzenpropanala, 4-etil- α,α -dimetil- i 3-(2-etilfenil)-2,2-dimetilpropanala	Nadraž. koža 2; H315 Derm. senz. 1B; H317 Ak. toks. vod. okol. 1; H400 (M = 1) Kron. toks. vod. okol. 2; H411
23787-90-8 / 245-890-3 / -	-	0,01 - 0,03	1,3,4,6,7,8a-heksahidro-1,1,5,5-tetrametil-2H-2,4a-metanonaftalen-8(5H)-on	Nadraž. koža 2; H315 Derm. senz. 1B; H317 Kron. toks. vod. okol. 2; H411 ATE (oralno) = 2500 mg/kg

¹Napomena C: Neke se organske tvari mogu stavljati na tržište u određenom izomernom obliku ili kao smjesa nekoliko izomera. U tom slučaju dobavljač mora navesti na naljepnici radi li se o određenom izomeru ili smjesi izomera.

²Napomena U (tablica 3.): Plinovi se kod stavljanja na tržište moraju razvrstati kao „plinovi pod tlakom” iz jedne od sljedećih skupina: stlačeni plin, ukapljeni plin, ohlađeno ukapljeni plin ili otopljeni plin. Skupina ovisi o fizikalnom stanju plina kod pakiranja i stoga je treba odrediti za svaki slučaj posebno. Dodjeljuju se sljedeće šifre:

plin p. tlak. (stlač. plin.)

plin p. tlak. (ukaplj. plin)

plin p. tlak. (ohl. ukaplj. plin)

plin p. tlak. (otoplj. plin).

Aerosoli se ne razvrstavaju kao plinovi pod tlakom (vidjeti napomenu 2. u odjeljku 2.3.2.1. dijela 2. Priloga I.).

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI		
4.1.	Opis mjera prve pomoći	
	Opće napomene:	Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.
	Nakon udisanja:	U slučaju udisanja para u nedovoljno ventiliranom radnom prostoru unesrećenu osobu izvesti na svjež zrak i ostaviti je da se odmori. U slučaju prestanka disanja, poleći unesrećenog na leđa, primijeniti umjetno disanje i hitno pozvati liječnika.
	Nakon dodira s kožom:	U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem] 15-20 minuta. U slučaju zadržavanja simptoma nadražaja zatražiti pomoć liječnika.
	Nakon dodira s očima:	Oprati ruke. Čistim prstima ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju, držati kapke širom otvorene i ispirati tekućom mlakom vodom 5-10 minuta. U slučaju pojave i zadržavanja simptoma nadražaja zatražiti pomoć oftalmologa.
	Nakon gutanja:	Mala vjerojatnost da dođe do gutanja.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 5 od 23

Trgovačko ime:	SPLENDID MINI SPREJ VANILLA				
Šifra proizvoda:	188479; 188482	Datum izdanja:	02.12.2021.	Izdanje broj:	3

	Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć:	-
4.2.	Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni	
	Nakon udisanja:	-
	Nakon dodira s kožom:	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
	Nakon dodira s očima:	Može izazvati nadražaj oka.
	Nakon gutanja:	Nadražaj, mučnina.
4.3.	Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom	
	Simptomatska terapija.	

ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA		
5.1.	Sredstva za gašenje	
	Prikladna sredstva:	Pjena otporna na alkohol, ugljikov dioksid, prah, vodena maglica.
	Neprikladna sredstva:	Direktni mlaz vode.
5.2.	Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese	
	Opasni produkti gorenja:	Gorenjem mogu nastati oksidi ugljika i drugi toksični plinovi. Udisanje produkata gorenja može uzrokovati ozbiljne zdravstvene poteškoće.
5.3.	Savjeti za gasitelje požara	
	Pri gašenju požara u zatvorenim prostorijama, koristiti samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom (HRN EN 137) te komplet za zaštitu tijela od isijavanja topline (vatrootporno odijelo).	

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA		
6.1.	Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja	
6.1.1.	Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje	
	Zaštitna oprema:	Obavezno nositi propisanu zaštitnu oprema (vidjeti pododjeljak 8.2.2.).
	Postupci sprječavanja nesreće:	Nakon uporabe ruke oprati tekućom mlakom vodom i sapunom. Nečistim prstima ne dirati po očima. Spriječiti kontakt s kožom. Ne gutati zbog opasnosti od aspiracije u pluća i mogućeg gušenja. Preosjetljive osobe sklone alergijama i dermatitisu bi trebale izbjegavati kontakt s proizvodom.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 6 od 23

Trgovačko ime:	SPLENDID MINI SPREJ VANILLA				
Šifra proizvoda:	188479; 188482	Datum izdanja:	02.12.2021.	Izdanje broj:	3

	Postupci u slučaju nesreće:	Obučiti kompletnu zaštitnu opremu, osigurati mjesto kontaminacije, mjesto izlijevanja posipati inertnim materijalom za upijanje te mehanički pokupiti i predati ovlaštenoj pravnoj osobi na zbrinjavanje
6.1.2.	Za interventno osoblje:	
	Nositi propisanu zaštitnu opremu.	
6.2.	Mjere zaštite okoliša:	
	Proizvod je štetan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima, stoga je potrebno je spriječiti razlijevanje proizvoda u površinske vode ili sanitarni odvodni sustav. U slučaju većih onečišćenja, nazvati broj 112.	
6.3.	Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje	
6.3.1.	Za ograđivanje, prekrivanje, začepeljivanje:	Mjesto izlijevanja ograditi vrećama pijeska, zemlje ili kopanjem kanalića.
6.3.2.	Za čišćenje:	Razliveno posipati inertnim materijalom za upijanje te mehaničkim putem pokupiti i staviti u posebne spremnike do predaje ovlaštenoj pravnoj osobi za zbrinjavanje opasnog otpada (vidjeti odjeljak 13.).
6.3.3.	Ostale informacije:	-
6.4.	Uputa na druge odjeljke	
	Vidjeti odjeljak 7 za informacije o sigurnosnom rukovanju. Vidjeti odjeljak 8 za informacije o osobnoj zaštitnoj opremi. Vidjeti odjeljak 13 za informacije o zbrinjavanju	

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE		
7.1.	Mjere opreza za sigurno rukovanje	
7.1.1.	Mjere zaštite	
	Mjere za sprječavanje požara:	Osigurati dobru ventilaciju radnog prostora. Ne izlagati izvorima topline, iskrenja, otvorenog plamena i direktnog sunčevog svjetla.
	Mjere za sprječavanje stvaranja aerosola i prašine:	-
	Mjere zaštite okoliša:	Spriječiti da razliveni materijal dospije u površinske vode, kanalizaciju ili tlo. U slučaju većih onečišćenja, nazvati broj 112.
	Ostale mjere:	Ne bušiti niti paliti, čak niti nakon uporabe.
7.1.2.	Savjet o općoj higijeni na radnom mjestu	

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 7 od 23

Trgovačko ime:	SPLENDID MINI SPREJ VANILLA				
Šifra proizvoda:	188479; 188482	Datum izdanja:	02.12.2021.	Izdanje broj:	3

	Ne piti, jesti niti pušiti prilikom rukovanja proizvodom. Nakon rada, ruke oprati tekućom mlakom vodom i sapunom.	
7.2.	Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti	
	Tehničke mjere i uvjeti skladištenja:	Skladištiti u originalnoj, neoštećenoj, dobro zatvorenoj i označenoj ambalaži na temperaturama između 5 - 35 °C. Ne izlagati direktnom sunčevom svjetlu. Čuvati izvan dohvata djece
	Materijali za spremnike:	Originalna ambalaža proizvođača.
	Zahtjevi za skladišni prostor i spremnike:	-
	Savjeti za opremanje skladišta:	U skladu sa Zakonom o kemikalijama.
	Ostali podaci o uvjetima skladištenja:	Čuvati dalje od hrane, pića i stočne hrane.
7.3.	Posebna krajnja uporaba ili uporabe	
	Preporuke:	-
	Posebna rješenja za industrijski sektor:	-

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU / OSOBNA ZAŠTITA				
8.1.	Nadzorni parametri			
Tvar	CAS broj	Granične vrijednosti izloženosti (GVI/KGVI)		Biološke granične vrijednosti
		ppm	mg/m ³	
-	-	-	-	-
Naziv tvari:	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on			
EC broj:	915-730-3	CAS broj:	-	
DNEL				
Industrijski				
Način izlaganja:	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci	Kronični lokalni učinci	Kronični sistemski učinci
Oralno	-	-	-	-
Inhalacijski	-	-	-	1,76 mg/m ³
Dermalno	-	-	0,1011 mg/cm ²	0,4 mg/kg tjelesne težine/dan
Ključni fizikalni parametri: topljivost, zapaljivost, nagrizanje:				
Korisnički				
Način izlaganja:	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci	Kronični lokalni učinci	Kronični sistemski učinci
Oralno	-	-	-	-

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 8 od 23

Trgovačko ime:	SPLENDID MINI SPREJ VANILLA				
Šifra proizvoda:	188479; 188482	Datum izdanja:	02.12.2021.	Izdanje broj:	3

Inhalacijski	-	-	-	-
Dermalno	-	-	-	-

PNEC	
Zaštićeni cilj u okolišu	PNEC
Slatka voda	0,0028 mg/l
Slatkovodni sedimenti	3,73 mg/kg
Morska voda	0,00028 mg/l
Morski sedimenti	0,75 mg/kg
Hranidbeni lanac	-
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda	-
Tlo (poljoprivredno)	0,705 mg/kg
Zrak	-

Naziv tvari:	3,7-dimetiloktan-3-ol			
EC broj:	201-133-3	CAS broj:	78-69-3	

DNEL				
Industrijski				
Način izlaganja:	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci	Kronični lokalni učinci	Kronični sistemski učinci
Oralno	-	-	-	-
Inhalacijski	-	-	-	2,75 mg/m ³
Dermalno	-	-	0,19 mg/cm ²	2,5 mg/kg tjelesne težine/dan

Ključni fizikalni parametri: topljivost, zapaljivost, nagrizanje:

Korisnički				
Način izlaganja:	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci	Kronični lokalni učinci	Kronični sistemski učinci
Oralno	-	-	-	0,2 mg/kg tjelesne težine/dan
Inhalacijski	-	-	-	0,68 mg/m ³
Dermalno	-	-	0,19 mg/cm ²	1,25 mg/kg tjelesne težine/dan

PNEC	
Zaštićeni cilj u okolišu	PNEC
Slatka voda	0,0089 mg/l
Slatkovodni sedimenti	0,0821 mg/kg suhe tvari sedimenta
Morska voda	0,00089 mg/l

Klasa: 351-01/21-10/2

Ur.broj: 381-10-104-21-1781

Datum: 10.12.2021.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 9 od 23

Trgovačko ime:	SPLENDID MINI SPREJ VANILLA				
Šifra proizvoda:	188479; 188482	Datum izdanja:	02.12.2021.	Izdanje broj:	3

Morski sedimenti	0,00821 mg/kg suhe tvari sedimenta
Hranidbeni lanac	-
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda	450 mg/l
Tlo (poljoprivredno)	0,0112 mg/kg suhe tvari tla
Zrak	-

Naziv tvari:	linalol				
EC broj:	201-134-4	CAS broj:	78-70-6		

DNEL

Industrijski				
Način izlaganja:	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci	Kronični lokalni učinci	Kronični sistemski učinci
Oralno	-	-	-	-
Inhalacijski	-	16,5 mg/m ³	-	2,8 mg/m ³
Dermalno	15 mg/cm ²	5 mg/kg tjelesne težine/dan	15 mg/cm ²	2,5 mg/kg tjelesne težine/dan

Ključni fizikalni parametri: topljivost, zapaljivost, nagrizanje:

Korisnički				
Način izlaganja:	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci	Kronični lokalni učinci	Kronični sistemski učinci
Oralno	-	1,2 mg/kg tjelesne težine/dan	-	0,2 mg/kg tjelesne težine/dan
Inhalacijski	-	-	-	0,7 mg/m ³
Dermalno	15 mg/cm ²	2,5 mg/kg tjelesne težine/dan	15 mg/cm ²	1,25 mg/kg tjelesne težine/dan

PNEC

Zaštićeni cilj u okolišu	PNEC
Slatka voda	0,2 mg/l
Slatkovodni sedimenti	2,22 mg/kg suhe tvari sedimenta
Morska voda	0,02 mg/l
Morski sedimenti	0,222 mg/kg suhe tvari sedimenta
Hranidbeni lanac	-
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda	> 10 mg/l
Tlo (poljoprivredno)	0,327 mg/kg suhe tvari tla
Zrak	-
Voda (isprekidano ispuštanje)	2 mg/l
Naziv tvari:	piperonal

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 10 od 23

Trgovačko ime:	SPLENDID MINI SPREJ VANILLA				
Šifra proizvoda:	188479; 188482	Datum izdanja:	02.12.2021.	Izdanje broj:	3

EC broj:	204-409-7	CAS broj:	120-57-0	
----------	-----------	-----------	----------	--

DNEL

Industrijski

Način izlaganja:	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci	Kronični lokalni učinci	Kronični sistemski učinci
Oralno	-	-	-	-
Inhalacijski	-	-	-	17,6 mg/m ³
Dermalno	-	-	-	2,5 mg/kg tjelesne težine/dan

Ključni fizikalni parametri: topljivost, zapaljivost, nagrizanje:

Korisnički

Način izlaganja:	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci	Kronični lokalni učinci	Kronični sistemski učinci
Oralno	-	-	-	1,25 mg/kg tjelesne težine/dan
Inhalacijski	-	-	-	4,3 mg/m ³
Dermalno	-	-	-	1,25 mg/kg tjelesne težine/dan

PNEC

Zaštićeni cilj u okolišu	PNEC
Slatka voda	2,5 µg/l
Slatkovodni sedimenti	0,0119 mg/kg suhe tvari sedimenta
Morska voda	0,25 µg/l
Morski sedimenti	0,0012 mg/kg suhe tvari sedimenta
Hranidbeni lanac	-
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda	10 mg/l
Tlo (poljoprivredno)	0,00084 mg/kg suhe tvari tla
Zrak	-
Voda (isprekidano ispuštanje)	25 µg/l

8.2.	Nadzor nad izloženosti
-------------	-------------------------------

8.2.1.	Odgovarajući upravljački uređaji
---------------	---

Mjere za sprječavanje izlaganja za vrijeme preporučene uporabe:	Koristiti cjelokupnu zaštitnu opremu (vidi pododjeljak 8.2.2).
Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:	-

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 11 od 23

Trgovačko ime:	SPLENDID MINI SPREJ VANILLA				
Šifra proizvoda:	188479; 188482	Datum izdanja:	02.12.2021.	Izdanje broj:	3

	Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:	Redovito održavati propisanu higijenu.
	Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:	Dobra ventilacija radnog prostora. Slobodan i brzi pristup do svježe tekuće vode zbog obavljanja dekontaminacije.
8.2.2.	Osobne mjere zaštite, npr. osobna zaštitna oprema	
8.2.2.1.	Zaštita očiju/lica:	Zaštitne naočale koje dobro prijanjaju uz kožu lica.
8.2.2.2.	Zaštita kože	
	Zaštita ruku:	Zaštitne rukavice od nitrilne gume (HRN EN 374). Debljina materijala: >0,7 mm Vrijeme izlaganja: >10 minuta
	Zaštita ostalih dijelova tijela:	-
8.2.2.3.	Zaštita dišnog sustava:	U dobro ventiliranom radnom prostoru, nije potrebna posebna zaštitna oprema za dišni sustav. U nedovoljno ventiliranom radnom prostoru potrebno je nositi zaštitnu polumasku zaštitnu (polu)masku (HRN EN 149) s filtrom FFP1 ili FFP2 (HR EN 14387).
8.2.2.4.	Toplinske opasnosti:	-
8.2.3.	Nadzor nad izloženošću okoliša	
	Mjere za sprječavanje izloženosti tvari/smjesi:	Ne izlijevati u okoliš. Ostatke kemikalije i ambalažu zbrinuti kao opasan otpad.
	Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:	-
	Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:	Prije pauze i na kraju radnog vremena oprati ruke.
	Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:	-

ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA			
9.1.	Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima		
		Vrijednost	Metoda
	Agregatno stanje:	Plinovito	-
	Boja:	Bezbojno	-
	Miris/prag mirisa:	Karakterističan	-
	Talište/ledište:	-	-
	Vrelište ili početno vrelište i raspon temperatura vrenja:	-	-

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 12 od 23

Trgovačko ime:	SPLENDID MINI SPREJ VANILLA				
Šifra proizvoda:	188479; 188482	Datum izdanja:	02.12.2021.	Izdanje broj:	3

	Zapaljivost:	Nije zapaljivo	-
	Donja i gornja granica eksplozivnosti:	Donja: 1,8 % Gornja: 8,4 %	-
	Plamište:	-	-
	Temperatura samozapaljenja:	-	-
	Temperatura raspadanja:	-	-
	pH:	-	-
	Kinematička viskoznost:	-	-
	Topljivost(i):	-	-
	Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (log Pow):	-	-
	Tlak pare:	-	-
	Gustoća i/ili relativna gustoća:	-	-
	Relativna gustoća pare:	-	-
	Svojstva čestica:	-	-
9.2.	Ostale informacije		
	-		

ODJELJAK 10.: STABILNOST I REAKTIVNOST		
10.1.	Reaktivnost:	-
10.2.	Kemijska stabilnost:	Kemijski stabilno pri preporučenim uvjetima rukovanja i skladištenja.
10.3.	Mogućnost opasnih reakcija:	-
10.4.	Uvjeti koje treba izbjegavati:	Zaštititi od otvorenog plamena, iskrenja, pregrijavanja i smrzavanja. Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.
10.5.	Inkompatibilni materijali:	Jake kiseline, base i oksidansi.
10.6.	Opasni proizvodi raspadanja:	Pri visokim temperaturama i prilikom gorenja može doći do nastanka oksida ugljika.

ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE					
11.1.	Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008				
	Akutna toksičnost (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on):				
Put unosa	Metoda	Organizam	Doza LD ₅₀ /LC ₅₀ ili ATE _{smjese}	Vrijeme izlaganja	Rezultat

Klasa: 351-01/21-10/2

Ur.broj: 381-10-104-21-1781

Datum: 10.12.2021.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 13 od 23

Trgovačko ime:	SPLENDID MINI SPREJ VANILLA				
Šifra proizvoda:	188479; 188482	Datum izdanja:	02.12.2021.	Izdanje broj:	3

Gutanje:	-	Štakor	LD50	-	> 5000 mg/kg
Dodir s kožom:	-	Štakor	LD50	-	> 5000 mg/kg
Udisanje:	-	-	-	-	-

Akutna toksičnost (1,3,4,6,7,8a-heksahidro-1,1,5,5-tetrametil-2H-2,4a-metanonaftalen-8(5H)-on):					
---	--	--	--	--	--

Put unosa	Metoda	Organizam	Doza LD ₅₀ /LC ₅₀ ili ATE _{smjese}	Vrijeme izlaganja	Rezultat
Gutanje:	-	Štakor	LD50	-	2500 mg/kg
Gutanje:	-	-	ATE	-	2500 mg/kg tjelesne težine
Dodir s kožom:	-	Kunić	LD50	-	> 5000 mg/kg
Udisanje:	-	-	-	-	-

Akutna toksičnost (3,7-dimetiloktan-3-ol):					
--	--	--	--	--	--

Put unosa	Metoda	Organizam	Doza LD ₅₀ /LC ₅₀ ili ATE _{smjese}	Vrijeme izlaganja	Rezultat
Gutanje:	-	Štakor	LD50	-	8270 mg/kg
Gutanje:	-	-	ATE	-	8270 mg/kg
Dodir s kožom:	-	Kunić	LD50	-	> 5000 mg/kg
Udisanje:	-	-	-	-	-

Akutna toksičnost (4-terc-butilcikloheksil acetat):					
---	--	--	--	--	--

Put unosa	Metoda	Organizam	Doza LD ₅₀ /LC ₅₀ ili ATE _{smjese}	Vrijeme izlaganja	Rezultat
Gutanje:	-	Kunić	LD50	-	3323 mg/kg tjelesne težine
Gutanje:	-	-	ATE	-	3323 mg/kg
Dodir s kožom:	-	Štakor	LD50	-	4680 mg/kg
Dodir s kožom:	-	-	ATE	-	4680 mg/kg
Udisanje:	-	-	-	-	-

Akutna toksičnost (linalol):					
------------------------------	--	--	--	--	--

Put unosa	Metoda	Organizam	Doza LD ₅₀ /LC ₅₀ ili ATE _{smjese}	Vrijeme izlaganja	Rezultat
Gutanje:	-	Štakor	LD50	-	2790 mg/kg

Klasa: 351-01/21-10/2

Ur.broj: 381-10-104-21-1781

Datum: 10.12.2021.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 14 od 23

Trgovačko ime:	SPLENDID MINI SPREJ VANILLA				
Šifra proizvoda:	188479; 188482	Datum izdanja:	02.12.2021.	Izdanje broj:	3

Gutanje:	-	-	ATE	-	2790 mg/kg
Dodir s kožom:	-	Kunić	LD50	-	5610 mg/kg
Dodir s kožom:	-	-	ATE	-	5610 mg/kg
Udisanje:	-	-	-	-	-

Akutna toksičnost (piperonal):

Put unosa	Metoda	Organizam	Doza LD ₅₀ /LC ₅₀ ili ATE _{smjese}	Vrijeme izlaganja	Rezultat
Gutanje:	-	Štakor	LD50	-	2700 mg/kg
Gutanje:	-	-	ATE	-	2700 mg/kg tjelesne težine
Dodir s kožom:	-	Štakor	LD50	-	> 5000 mg/kg
Udisanje:	-	-	-	-	-

Akutna toksičnost (Reakcijska smjesa benzenpropanala, 4-etil- α,α -dimetil- i 3-(2-etilfenil)-2,2-dimetilpropanala):

Put unosa	Metoda	Organizam	Doza LD ₅₀ /LC ₅₀ ili ATE _{smjese}	Vrijeme izlaganja	Rezultat
Gutanje:	-	Štakor	LD50	-	> 5000 mg/kg
Dodir s kožom:	-	Štakor	LD50	-	> 5000 mg/kg
Udisanje:	-	-	-	-	-

Toksičnost za ciljani organ – jednokratno izlaganje (TCOJ):

	Specifični učinci	Izloženi organ	Napomena
Gutanje:	-	-	-
Dodir s kožom:	-	-	-
Udisanje:	-	-	-

Opasnost od aspiracije:

-

Nadraživanje i nagrizanje (linalol):

	Trajanje izlaganja	Organizam	Evaluacija	Metoda	Napomena
Nagrizanje / nadraživanje kože:	24 sata (100 mg)	Zamorac	-	-	Nadražujuće
Nagrizanje / nadraživanje kože:	72 sata (32%)	Čovjek	-	-	Blago nadražujuće

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 15 od 23

Trgovačko ime:	SPLENDID MINI SPREJ VANILLA				
Šifra proizvoda:	188479; 188482	Datum izdanja:	02.12.2021.	Izdanje broj:	3

Nagrivanje / nadraživanje kože:	48 sati (16 mg)	Čovjek	-	-	Blago nadražujuće
Nagrivanje / nadraživanje kože:	24 sata (500 mg)	Kunić	-	-	Blago nadražujuće
Nagrivanje / nadraživanje kože:	24 sata (100 mg)	Kunić	-	-	Vrlo nadražujuće
Ozbiljno oštećenje / nadraživanje očiju:	1 sat (0,1 MI)	Kunić	-	-	Nadražujuće
Ozbiljno oštećenje / nadraživanje očiju:	1 sat (UI)	-	-	-	Nadražujuće

Preosjetljivost

Dodir s kožom:	Može uzrokovati alergijsku reakciju na koži.
Udisanje:	-

Simptomi vezani uz fizikalne, kemijske i toksikološke karakteristike

Gutanje:	-
Dodir s kožom:	-
Udisanje:	-
Dodir s očima:	-

Toksičnost kod ponavljane doze (subakutna, subkronična, kronična)

	Doza	Trajanje izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Subakutno na usta	-	-	-	-	-	-
Subakutno kožom	-	-	-	-	-	-
Subakutno udisanjem	-	-	-	-	-	-
Subkronično na usta	-	-	-	-	-	-
Subkronično kožom	-	-	-	-	-	-
Subkronično udisanjem	-	-	-	-	-	-
Kronično na usta	-	-	-	-	-	-
Kronično kožom	-	-	-	-	-	-

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 16 od 23

Trgovačko ime:	SPLENDID MINI SPREJ VANILLA				
Šifra proizvoda:	188479; 188482	Datum izdanja:	02.12.2021.	Izdanje broj:	3

Kronično udisanjem	-	-	-	-	-	-
Toksičnost za ciljani organ – ponavljano izlaganje (TCOP):						
	Specifični učinci		Izloženi organ		Napomena	
Subakutno na usta	-		-		-	
Subakutno kožom	-		-		-	
Subakutno udisanjem	-		-		-	
Subkronično na usta	-		-		-	
Subkronično kožom	-		-		-	
Subkronično udisanjem	-		-		-	
Kronično na usta	-		-		-	
Kronično kožom	-		-		-	
Kronično udisanjem	-		-		-	
CMR učinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost)						
	Karcinogenost:	-				
	Mutagenost <i>in-vitro</i> :	(E)-2-benzilidenoktanal - negativno (OECD 471; OECD 474)				
	Genotoksičnost:	-				
	Mutagenost <i>in-vivo</i> :	-				
	Mutageni učinak na spolne stanice:	-				
	Reproduktivna toksičnost:	-				
	Ukupna evaluacija CMR svojstava:	-				
11.2.	Informacije o drugim opasnostima					
11.2.1.	Svojstva endokrine disrupcije:					
	-					
11.2.2.	Ostale informacije:					

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 17 od 23

Trgovačko ime:	SPLENDID MINI SPREJ VANILLA				
Šifra proizvoda:	188479; 188482	Datum izdanja:	02.12.2021.	Izdanje broj:	3

-

ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE						
12.1.	Toksičnost					
Akutna toksičnost	Doza	Vrijeme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Ribe - 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on	LC ₅₀	96 sati	-	-	-	1,3 mg/l
Rakovi - 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on	EC ₅₀	48 sati	Daphnia magna	-	-	1,38 mg/l
Alge/vodene biljke - 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on	EC ₅₀	72 sata	-	-	-	2,6 mg/l
Alge/vodene biljke - heksil salicilat	LC ₅₀	72 sata	-	-	-	0,61 mg/l
Ostali organizmi (mikroorganizmi)	EC ₅₀	3 sata	-	-	-	241 mg/l
Kronična toksičnost	Doza	Vrijeme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Ribe - 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on	NOEC	30 dana	-	-	-	0,028 mg/l
Rakovi (Daphnia) - 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on	NOEC	21 dan	Daphnia magna	-	-	0,028 mg/l
Alge/vodene biljke	IC ₅₀	72 sata	-	-	-	-
Ostali organizmi	-	-	-	-	-	-

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 18 od 23

Trgovačko ime:	SPLENDID MINI SPREJ VANILLA				
Šifra proizvoda:	188479; 188482	Datum izdanja:	02.12.2021.	Izdanje broj:	3

12.2.	Postojanost i razgradivost						
Abiotička razgradnja							
	Vrijeme polurazgradnje		Metoda		Evaluacija	Napomena	
Morska voda	-		-		-	-	
Slatka voda	-		-		-	-	
Zrak	-		-		-	-	
Tlo	-		-		-	-	
Biorazgradnja							
% razgradnje	Vrijeme (dani)		Metoda		Evaluacija	Napomena	
11	28 dana		OECD 301C		Sporo biorazgradivo	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on	
64	28 dana		OECD 301F		Lako biorazgradivo	3,7-dimetiloktan-3-ol	
79	28 dana		OECD 301F		Lako biorazgradivo	4-metilanisol	
79	28 dana		OECD 301F		Lako biorazgradivo	cis-4-(izopropil) cikloheksanmetanol	
90	28 dana		OECD 301F		Lako biorazgradivo	Kumarin	
12.3.	Bioakumulacijski potencijal						
Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow)							
Vrijednost	Koncentracija	pH	°C	Metoda	Evaluacija	Napomena	
3,3	-	-	-	-	-	3,7-dimetiloktan-3-ol	
2,84	-	-	-	-	-	Linalol	
Faktor biokoncentracije (BCF)							
Vrijednost	Organizam		Metoda		Evaluacija	Napomena	
99,87	-		-		-	3,7-dimetiloktan-3-ol	
Kronična ekotoksičnost							
Vrijednost		Doza	Vrijeme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Kronična toksičnost na ribama		LC ₅₀	-	-	-	-	-
Kronična toksičnost na rakovima (Daphnia)		EC ₅₀	-	-	-	-	-
12.4.	Pokretljivost u tlu						

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 19 od 23

Trgovačko ime:	SPLENDID MINI SPREJ VANILLA				
Šifra proizvoda:	188479; 188482	Datum izdanja:	02.12.2021.	Izdanje broj:	3

	Poznata ili pretpostavljena raspodjela u okolišu:				
	-				
	Površinska napetost:				
	Vrijednost	°C	Koncentracija	Metoda	Napomena
	-	-	-	-	-
	Adsorpcija/desorpcija				
Transport	A/D koeficijent Henryjeva konst.	log Pow	Hlapljivost	Metoda	Napomena
Tlo-voda	-	-	-	-	-
Voda-zrak	-	-	-	-	-
Tlo-zrak	-	-	-	-	-
12.5.	Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB				
	Smjesa ne sadrži nikakve PBT tvari (PBT = postojana, bioakumulativna, toksična) ili ne zadovoljava kriterije za PBT prema Prilogu XIII Uredbe (EZ) 1907/2006 (< 0,1 %). Smjesa ne sadrži vPvB tvari (vPvB = vrlo postojana, vrlo bioakumulativna) ili ne zadovoljava kriterije za vPvB prema Prilogu XIII Uredbe (EZ) 1907/2006 (< 0,1 %).				
12.6.	Svojstva endokrine disrupcije				
	-				
12.7.	Ostali štetni učinci				
	-				
ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE					
13.1.	Metode obrade otpada				
13.1.1.	Odlaganje proizvoda/ambalaže:				
	Proizvod/ambalažu predati ovlaštenoj pravnoj osobi za zbrinjavanje otpada prema ključnom broju iz Kataloga otpada				
13.1.2.	Ključni broj otpada:				
	15 01 01 papirna i kartonska ambalaža 15 01 02 plastična ambalaža 15 01 04 metalna ambalaža				
13.1.3.	Načini obrade otpada:				
	Prema Katalogu otpada				
13.1.4.	Mogućnost izlivanja u kanalizaciju:				
	Spriječiti izlivanje u kanalizaciju.				
13.1.5.	Ostale preporuke za odlaganje:				
	Isprati ambalažu prije recikliranja.				

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 20 od 23

Trgovačko ime:	SPLENDID MINI SPREJ VANILLA				
Šifra proizvoda:	188479; 188482	Datum izdanja:	02.12.2021.	Izdanje broj:	3

13.1.6.	Relevantni propisi:	
	Zakon o održivom gospodarenju otpadom.	
ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU		
	Kopneni prijevoz cestama (ADR)	
14.1.	UN broj ili identifikacijski broj:	1950
14.2.	Ispravno otpremno ime prema UN-u:	AEROSOLI, zapaljivi
14.3.	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	2
14.4.	Skupina pakiranja:	Klasifikacijski kod: 5F Ograničena količina (LQ): 1 L
14.5.	Opasnosti za okoliš:	-
14.6.	Posebne mjere opreza za korisnika:	Vidjeti odjeljke 4. i 8.
	Kopneni prijevoz željeznicom (RID)	
14.1.	UN broj ili identifikacijski broj:	1950
14.2.	Ispravno otpremno ime prema UN-u:	AEROSOLI, zapaljivi
14.3.	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	2
14.4.	Skupina pakiranja:	Klasifikacijski kod: 5F
14.5.	Opasnosti za okoliš:	
14.6.	Posebne mjere opreza za korisnika:	
	Prijevoz unutarnjim plovnim putovima (ADN)	
14.1.	UN broj ili identifikacijski broj:	-
14.2.	Ispravno otpremno ime prema UN-u:	-
14.3.	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	-
14.4.	Skupina pakiranja:	-
14.5.	Opasnosti za okoliš:	-
14.6.	Posebne mjere opreza za korisnika:	-
	Prijevoz morem (IMDG)	
14.1.	UN broj ili identifikacijski broj:	1950
14.2.	Ispravno otpremno ime prema UN-u:	AEROSOLI, zapaljivi
14.3.	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	2
14.4.	Skupina pakiranja:	Posebne odredbe: 620 EmS: F-D, S-U
14.5.	Opasnosti za okoliš:	-
14.6.	Posebne mjere opreza za korisnika:	-
14.7.	Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a:	-

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 21 od 23

Trgovačko ime:	SPLENDID MINI SPREJ VANILLA				
Šifra proizvoda:	188479; 188482	Datum izdanja:	02.12.2021.	Izdanje broj:	3

Zračni prijevoz (ICAO-TI/IATA-DGR)		
14.1.	UN broj ili identifikacijski broj:	1950
14.2.	Ispravno otpremno ime prema UN-u:	AEROSOLI, zapaljivi
14.3.	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	2
14.4.	Skupina pakiranja:	IATA-Upute o pakiranju (putnički avion): 203 IATA-Upute o pakiranju (teretni avion): 203
14.5.	Opasnosti za okoliš:	-
14.6.	Posebne mjere opreza za korisnika:	-
Dodatne informacije: -		

ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA		
15.1.	Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu	
	EU uredbe	
	Autorizacija i/ili ograničenja u uporabi	
	Autorizacije:	-
	Ograničenja:	-
	Ostale EU uredbe:	-
	Podaci (direktiva 1999/13/EZ) o ograničenjima emisija hlapljivih organskih spojeva (HOS):	
	Nacionalna regulativa:	Zakon o kemikalijama, Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o prijevozu opasnih tvari, Zakon o održivom gospodarenju otpadom.
15.2.	Procjena kemijske sigurnosti	
	-	

ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE		
16.1.	Navođenje promjena:	-

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 22 od 23

Trgovačko ime:	SPLENDID MINI SPREJ VANILLA				
Šifra proizvoda:	188479; 188482	Datum izdanja:	02.12.2021.	Izdanje broj:	3

16.2.	Skraćenice:	ADR: Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari ADN: Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodenim putovima CAS: Chemical Abstracts Service broj CMR: Karcinogen, mutagen, reproduktivno toksičan DNEL: Izvedeni nivo bez učinka EC: EINECS broj GVI: Granična vrijednost izloženosti HOS: Hlapivi organski spoj IATA: Međunarodna udruga zračnih prijevoznika ICAO-TI: Tehničke upute za siguran prijevoz opasnih tvari zrakom IMDG: Međunarodni prijevoz opasnih tvari morem KGVI: Kratkotrajna granična vrijednost izloženosti LC50: Letalna koncentracija za 50 % ispitivanih organizama LD50: Letalna doza za 50 % ispitivanih organizama (srednja smrtna doza) PNEC: Predviđene koncentracije s učinkom PBT: Perzistentno, bioakumulativno, toksično Pow: Koeficijent raspodjele oktanol-voda vPvB: vrlo perzistentno i vrlo bioakumulativno RID: Uredbe koje se tiču međunarodnog prijevoza opasnih tvari željeznicom REACH: Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija TCOJ: Toksičnost za ciljani organ, jednokratno izlaganje TCOP: Toksičnost za ciljani organ, ponavljano izlaganje Ak. toks. Akutna toksičnost Ak. toks. vod. okol.: Opasno za vodeni okoliš (akutna opasnost) Kron. toks. vod. okol.: Opasno za vodeni okoliš (kronična opasnost) Asp. toks.: Opasnost od aspiracije Nadraž. oka: Nadraživanje očiju Zap. plin: Zapaljivi plin Stlač. plin: Plinovi pod tlakom Nadraž. koža: Nadražujuće za kožu Derm. senz.: Izazivanje preosjetljivosti kože
16.3.	Ključna literatura i izvori podataka:	www.hzt.hzjz.hr www.echa.europa.eu Originalni STL proizvođača
16.4.	Razvrstavanje i korištenje procedura razvrstavanja za smjese prema Uredbi CLP	
	Razvrstavanje prema CLP-u	Postupak razvrstavanja

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 23 od 23

Trgovačko ime:	SPLENDID MINI SPREJ VANILLA				
Šifra proizvoda:	188479; 188482	Datum izdanja:	02.12.2021.	Izdanje broj:	3

Aerosol 1; H222, H229 Nadraž. koža; H315 Derm. senz. 1B; H317 Nadraž. oka; H319			Prema originalnom STL-u proizvođača
16.5.	Odgovarajuće H oznake (broj i puni tekst)		
	H:	H220	Vrlo lako zapaljivi plin.
		H222	Vrlo lako zapaljivi aerosol.
		H226	Zapaljiva tekućina i para.
		H229	Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.
		H304	Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.
		H315	Nadražuje kožu.
		H317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
		H319	Uzrokuje jako nadraživanje oka.
		H400	Vrlo otrovno za vodeni okoliš.
		H410	Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
		H411	Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
		H412	Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
16.6.	Savjeti za uvježbavanje:	-	
16.7.	Daljnje obavijesti:	-	

PRILOG: SCENARIJI IZLOŽENOSTI SUKLADNO IZVJEŠĆU O KEMIJSKOJ SIGURNOSTI
-